GOOD MOOD GOOD WOOD

Will - Suzuki

GOOD MOOD GOOD WOOD

CONTENTS

WOOD INTERIOR LIVE LIFE

INFORMATION

インフォメーション

01 木のえらび方
06 木の特徴
07 フローリングの構造と規格
09 仕上げ・塗装について
11 無垢製品の特徴
13 配送・免責事項について
15 施工説明書

WOOD FLOORING

無垢フローリング 広葉樹

19 ナラ OAK
27 カバ BIRCH
33 アカシア ACACIA
37 西南桜 CHERRY
43 クリ CHESTNUT
47 タモ ASH
51 メープル MAPLE
55 クルミ WALNUT
57 ブラックウォールナット BLACK WALNUT
63 ネシアチーク INDONESIAN TEAK
67 ミャンマーチーク MYANMAR TEAK
69 カリン KARIN
71 ピンカド PINKADO
73 ブラックチェリー BLACK CHERRY
75 ケンパス KEMPAS
77 ゴム RUBBER WOOD
79 バンブー BAMBOO

WOOD FLOORING

無垢フローリング 針葉樹

83 レッドパイン RED PINE
85 ボルドーパイン BORDEAUX PINE
87 杉 JAPANESE CEDAR
89 桧 JAPANESE CYPRESS
91 唐松 LARCH

HERRINGBONE

ヘリンボーン

93 ヘリンボーン HERRINGBONE

FLOOR HEATING

床暖房対応フローリング

96 ナラ OAK
カバ BIRCH
97 ブラックウォールナット BLACK WALNUT
チーク TEAK
98 タモ ASH
レッドパイン RED PINE
99 ブラックチェリー BLACK CHERRY

COMPOSITE FLOORING 3MM

複合フローリング(3mm) 床暖房対応

102 ナラ複合 OAK
タモ複合 ASH
103 ハードメープル複合 HARD MAPLE
ブラックチェリー複合 BLACK CHERRY
104 ブラックウォールナット複合 BLACK WALNUT

COMPOSITE FLOORING 2MM

複合フローリング(2mm) 床暖房対応

105 ナラ複合 OAK
106 カバ複合 BIRCH
ブラックウォールナット複合 BLACK WALNUT
107 チーク複合 TEAK
ナラ複合乱尺 OAK

COMPOSITE RANDOM FLOORING 3MM

複合乱尺フローリング(3mm) 非床暖房対応

109 ナラ OAK
110 ブラックウォールナット BLACK WALNUT
ブラックチェリー BLACK CHERRY

COMPOSITE RANDOM FLOORING 3MM

三層フローリング(4mm) 非床暖房対応

111 ナラ OAK

PANELING

羽目板

113 レッドシダー RED CEDAR
114 レッドシダー外壁材 RED CEDAR
115 レッドパイン RED PINE
柳杉 YANAGI CEDER
116 福州杉 FUKUSHU CEDER
117 杉 JAPANESE CEDAR
118 桧 JAPANESE CYPRESS
119 杉 リブ加工 JAPANESE CEDAR RIB
121 デザインウォールパネル チーク
123 クラシックウッドパネル チーク
124 クラシックウッドパネル ローズウッド
クラシックウッドパネル マホガニー
125 ココデコパネル ミルキーホワイト
126 ココデコパネル タピオカグレイッシュ
127 ココデコパネル チャコールアッシュ
128 ココデコパネル スモーキーブラック
129 ココデコパネル カフェオレベージュ
130 ココデコパネル ココアブラウン

ENTRANCE STEP

框

131 玄関框
137 付け框

STAIRS STEP

階段板

141 階段板

COATING

塗料について

151 塗料について
153 抗菌塗装について

FLOORING CARE & MAINTENANCE

メンテナンスについて

157 Bonaフロアケア
159 Bona取扱商品

樹種をえらぶ

木のえらび方

無垢フローリングとは

無垢フローリングとは、天然木から取り出した木を1枚の板に加工した自然素材のことで、色やその表情が豊かな広葉樹から、明るく暖かみのある針葉樹まであり、天然木の為、伐採した産地や時期、部位によっても硬さや色、木柄も変わってきます。幅広くある商品からお好みの樹種をお選び下さい。

広葉樹

広葉樹は針葉樹に比べて細胞の密度が高い為、硬くなります。樹種も豊富にありソフトな淡色からシックな濃色まで様々な色を楽しめます。



針葉樹

針葉樹は軽くて加工しやすい為、構造材などの建築材料として使われます。無垢フローリングとしては、針葉樹の素材は柔らかくて肌触りが良いことがメリットです。

広葉樹

ナラ　OAK

無垢フローリングでは定番のアイテムです。色は灰白色から暗灰褐色と色差がありますが、板目は木目が美しく、柾目面には虎斑といわれる文様が現れ、その美しさから非常に人気が高い商品です。

カバ　BIRCH

やさしい木目と緻密で上品な木肌が特徴で、空間をおだやかな落ち着いた雰囲気にまとめるカバの辺材は白く、心材（木材の中心部分）では濃い褐色をしており、節、入り皮、カスリがあります。

アカシア　ACACIA

植林木として大きく成長したアカシア材は、近年住宅資材として注目を集めており、その独特な風合いから、個性的でやすらぎの空間を創造します。



西南桜　CHERRY

木肌は緻密で上品なピンク色をした明るく美しい樹種です。住空間では和風・洋風問わず広く使用されています。

クリ　CHESTNUT

木目は明瞭であり、経年変化によって徐々に色が濃くなり味わいが出てきます。重硬で弾力性があり、湿気にも強く耐久性にも優れています。

タモ　ASH

硬く粘りがあり、美しく多様な木目があり、狂いが少ない樹種です。和風建築に多用されてきましたが洋風にも合い、落ち着いた空間を演出します。

メープル　MAPLE

木の真珠と称されるほど艶やかで透明感のある色合いに、木目の表情も豊かな樹種です。傷も付きにくく、様々な場面でコーディネートできるのも魅力のひとつです。

クルミ　WALNUT

クルミ材は耐久性に優れているので割れたり、傷ついたりしにくく、衝撃に強い樹種でもあります。また、無垢材に多く見られる湿度や温度による変形のリスクが少ないのも特徴の一つです。



ブラックウォールナット　BLACK WALNUT

世界三大銘木のひとつであり、重厚な色合いが醸し出す高級感から、古くよりデザイン性の高い建築に愛用されています。加工後の狂いも少なく、家具等との相性も良い事から、人気の高い樹種です。

ネシアチーク　INDONESIAN TEAK

洋風建築には欠かせない樹種として、世界中で愛用されています。経年変化により気品のある風合いが増していくのが魅力で、こだわりの空間創りには最適です。



ミャンマーチーク　MYANMAR TEAK

世界三大銘木のひとつであり高級品として、古くから宮殿など建築に愛用されてきました。また、耐水性があることから、世界の豪華客船の室内装飾にはなくてはならない樹種で、高貴な空間を演出してくれます。

カリン　KARIN

赤褐色を基調に、やや黄色味を帯びた独特な味わいのある樹種で、色差があるが非常に強度があり、床材に最適です。美しい縞模様の木肌が特徴で、狂いも少ないので高級材として、昔から希少な銘木として珍重されています。

ピンカド　PINKADO

やや淡い赤色が美しく、雰囲気はカリンに似ている樹種で、鉄道の枕木に利用されるほど、強度が高い樹種です。

ブラックチェリー　BLACK CHERRY

木目の表情は優しく、赤身が経年変化により濃く深まりを増します。その独特な風合いから根強い人気がある樹種です。

ケンパス　KEMPAS

鉄道の枕木など強度が求められる用途に使われてきた樹種です。色のトーンが明るめな赤味を帯びているのが特徴です。

ゴム　RUBBER WOOD

タイヤなどゴム原料の樹液を採集した後の木を木材として再利用している環境にやさしい樹種です。

バンブー　BAMBOO

フローリングの材料として利用できるまでにかかる生育期間が一般的な木では最低30年間を要するのに対し、バンブー（竹）は3年間程度と非常に短く、伐採後も地下茎から新たに生えてくる為、環境負荷が非常に少ない樹種です。

針葉樹

レッドパイン　RED PINE

木目は鮮明で湿気に強く、耐久性にすぐれています。優しい木目と節の形状も独特の個性があり人気の樹種です。

ボルドーパイン　BORDEAUX PINE

フランスのランド県産の松（パイン）で、計画的に植林管理された森から供給される環境にやさしい樹種です。非常に硬い樹種で、最近はその変化に富んだ豊かな表情が絶大な人気を集めています。

杉　JAPANESE CEDAR

日本特有の代表的な木で、古くから日本建築で多く使われてきました。辺材には白色、心材は赤紅色から赤褐色、時には黒褐色を帯びており、落ち着きのある空間を演出します。杉は白太と赤身が明瞭で、色が混じるものを赤白又は源平と呼びます。

桧　JAPANESE CYPRESS

日本産の高級材として昔から親しまれた桧は、特有の木目・木肌の美しさから重用されてきました。自然のやわらかい感触と独特の香りから、私たちにやすらぎを与えてくれます。

唐松　LARCH

杉や桧の次に日本の主要な樹種である唐松は、木目がハッキリとしていて、耐久性や強度にも優れている樹種です。また耐水性にも優れている為、床材には適しています。

木のえらび方

グレードをえらぶ

樹種によって、木の表情・節や色の濃淡など、独特な風合いを持っています。その木の持つ特徴（キャラクター）を生かす為に樹種によってグレードを設定しています。

Pグレード　節・色の濃淡・軽微な特徴を極力外したグレード

※参考 メープル UNI 無塗装 Pグレード

Sグレード　軽微な節・色の濃淡などの特徴を含むグレード



※参考 ナラ OPC 無塗装 Sグレード

Nグレード　節・色の濃淡・パテ処理を含むグレード

※参考 西南桜 UNI 無塗装 Nグレード

Fグレード　大きな節や色むら、カスリ、入皮など木の持つすべての特徴を含むグレード（ナラのみ）

※参考 ナラ UNI 自然塗装 Fグレード

木の特徴

キャラクターを知る

木材には樹種によって色々な特徴があり、同じ樹種であってもひとつとして同じ表情のものはありません。当社では、その特徴によって樹種ごとに独自のグレードを管理しています。木の個性を、以下を参考にお選び下さい。

※下記のキャラクターは、すべてのピースに含まれるわけではありません。

板目

柾目

カスリ

入皮

節

葉節

節・補修



芯



色違い



変色



トラフ

白太

死節

生節



流れ節



節・補修

構造をえらぶ

フローリングの構造と規格

フローリングには、無垢・三層・複合の３種類があります。三層・複合は表面化粧板に無垢材と同じように挽き板を使用していますので、貼り上がった質感は無垢と変わりません。

01 無垢フローリング



１枚の木材から加工しています。長さ方向を継いだものを「UNI」、長さ・巾を集成したものを「FJL」、そのままで使うものは、長さによって「OPC」「RDM」と呼ぶ。

02 三層フローリング



中間層の材を直交させて作るので寸法の狂いがない。表面の化粧板には巾広の板で３～４mm厚の挽き板を使用。

03 複合フローリング



基材に合板を使用する為、三層よりもさらに寸法の狂いが少ない。床暖房対応。表面の化粧板には２～3mm厚の挽き板を使用。

フローリングの構造と規格

規格をえらぶ

フローリングには様々なタイプがあります。タイプにより空間のイメージが大きく変わります。イメージに合うものをお選び下さい。

UNI　UNIT TYPE

短いピースをつなぎ合わせて、長さ1820mmの1枚板を形成したフローリングのことです。乱尺（長さが不揃いのフローリング）と、ほぼ同様の仕上がり感となります。

OPC　ONE PIECE

一枚物ですので木目の伸びが違い、重厚感、高級感を演出できます。素材の質感が最も生きてくるタイプです。

FJL　FINGER JOINTED & LIMINATED

フィンガージョイントラミネートの略で、集成寄材です。狭小スペースにもマッチし、施工性や仕上がり感にも優れています。



RDM　RANDOM

乱尺と呼ばれ、短いピースをそのまま、バラバラの長さでフローリングに加工したものです。レンガを貼るように仕上げる昔ながらの木を生かした素朴な仕上がりになります。

ヘリンボーン

ヘリンボーン張りでは、短めの木材をV字に組み合わせて重ねるように並べていきます。英語で「ニシン（herring）の骨（bone）」という意味でV型が連なる様子が魚の骨に似ていることからこのように呼ばれています。

塗装をえらぶ

仕上げ・塗装について

フローリングへの塗装には、インテリアのイメージを変えるだけでなく商品の保護や耐久性を高める効果もあります。また、必要に応じてアンティーク調に仕上げたり、浮造りなど表面に凹凸の加工を施した商品もお好みに合わせてご提案できます。

ウレタン塗装

表面にPU（ウレタン）の皮膜を塗ることで木材の表面を保護する仕上方法です。通常は光沢のある仕上げで、塗装の強度を増す為、UV（紫外線）照射によって硬化させる塗装が一般的です。

自然塗装

オイル塗装ともいわれ、木肌に天然素材から作られたオイル塗料を染み込ませるにして仕上げる方法です。つや消しで落ち着いた風合いに仕上がり、木の温もりを感じるしっとりとした仕上がりが特徴ですが、汚れやすいので日々のお手入れが大切です。

Bona UV塗装

Bona社が開発したナチュラルUV塗装仕上げです。自然塗装のような風合いで、しかもキズや汚れに強いUV塗装ですので、汚れにくくお手入れが簡単です。

無垢製品の特徴

天然木ならではの特徴と性質

無垢素材を使用した商品には、天然木ならではの特徴や性質があります。快適にお過ごしいただく為、下記の特性をご理解の上で商品をお選び下さい。

色合い・木柄

色合いや木柄が一枚一枚違い、まったく同じものはひとつとしてありません。一枚一枚の色合いがかなり違う樹種もあります。その為、実際の商品の色合いや木柄は、本カタログや商品サンプルと異なることがあります。

経年変化・日焼け

年月の経過とともに色合いが変わっていきます。樹種により濃くなるもの薄くなるもの様々です。ブラックチェリーやレッドパインなどは特に色合いの変化が大きい樹種です。
日光や照明があたる場所とそうでない場所（カーペットの下や日陰など）とでは色合いの変わり方が異なります。

膨張・収縮・反り・曲がり

無垢素材には動きがあります。人工乾燥を施していますが、ご使用環境（湿度・温度など）により、一定の膨張・収縮・反り・曲がりが生じます。
ホットカーペット・ストーブ・ヒーター・エアコンなどの熱や風が直接あたる場所では、ほかの場所と比べて収縮や反り・曲がりが大きくなることがあります。
床暖房対応商品は特殊乾燥などを施していますが、一定の膨張・収縮は生じます。

割れ

乾燥したり膨張によって商品同士が押し合ったりすると表面割れが起こることがあります。特にFグレードやNグレードなど比較的脆弱な部位が含まれる商品は、割れが起こりやすくなります。

虫害

高温での燻蒸乾燥を施していますが、製造後に虫が付くことがあります。どの樹種でもまれにご入居後にキクイムシによる虫害が発生します。（特に、オーク（ナラ）・アッシュ（タモ）などの環孔材の白太など）。虫害が発生した場合は防虫処理の専門業者にご相談ください。

触感

同じ加工の商品でも、樹種により触感が異なります。滑らかな触感の樹種（メープルなど）もあれば、多少ざらつきのある触感の樹種（ブラックウォールナット・クルミなど）もあります。

塗装ムラ

部位によって塗料の吸い込みに差があります。その為、オイル塗装品は塗装の仕上がりにムラができることがあります。また、無塗装品（特にレッドパインなど）は塗装後にムラができることがあります。

水濡れ

無垢素材は水を嫌います。水濡れはシミ・毛羽立ち・割れ・膨張等の原因になりますので、水分が付着した場合は速やかに乾いた布で拭き取ってください。キッチンなど水をよく使う場所にはマットの使用をおすすめします。

傷・へこみ

どの樹種を使用いただいても多少の傷やへこみは生じますが、傷やへこみを避けたい場合はできるだけ硬い樹種をおすすめします。
テーブルやイスの脚にはフェルトキャップをかぶせて、傷やへこみを防止してください。また、キャスター付きのイスやワゴンなども傷やへこみの原因になります。
土足で使用される場合は、できるだけ硬い樹種やダメージ加工を施した商品をお選びいただくのも一案です。

変色

無垢素材に水分（特にアルカリ性）や鉄分が接触すると、含有するタンニン成分により変色することがあります。タンニン成分が多く含まれる樹種（特にナラ・クリ・ブラックチェリー・杉・レッドシダーなど）には水性塗料を使用しないでください。また、漆喰やアルカリ性洗浄剤などアルカリ性や鉄分の強いものと接触しないようご注意ください。

風化

ウッドサイディングやウッドデッキなど屋外使用の商品は、どの樹種でも風化によりシルバーグレー色に変色します。屋外用保護塗料を定期的に塗装することで変色や劣化の進行を緩和することができます。

配送について

- 当社の商材は1ケースより配送可能です。但し、運送会社の都合により納品場所によって1便あたりの配送数量が限られる場合がございます。その数量を超える場合は2便・3便に分割して納品致します。
- 路線便での配送の為、到着時間のご指定は承ることが出来ません。時間指定が必要な場合は、別途チャーター便での対応となります。
- 路線便での配送の為、原則車上渡しとなります。（現場での荷下ろし、荷上げ作業は含まれておりません。）
- 路線便では通常4t車にて配送しておりますが、お届け先により2t車チャーターが必要となり配送料金が割増になる場合もある旨ご了承下さい。
- 運送会社の都合により2メートルを超える長尺物の配送には、制限が多い為その都度ご確認下さい。
- 荷受の際に梱包に破損等の有無をご確認下さい。破損等あった場合はその場で配送業者に伝えて下さい。荷受後にご連絡いただいた場合は対応致しかねます。

免責事項について

- 納品時に不良品・欠陥品が見つかった場合においては、商品の交換をさせて頂きます。但し既に施工済みの商品につきましては交換致しかねますのでご確認の上施工願います。
- 天然木の為、使用環境等によって膨張・収縮による反り・割れ・捻じれ・突き上げ・隙間等が生じる場合があります。これらのトラブルは施工の問題が絡む為、商品クレームの対象外とさせて頂きます。
- 天然木の為、色・木柄の違い・経年変化による日焼け等はクレーム対象外とさせて頂きます。
- ナラ材等広葉樹の白太部分には、ごく稀にキクイムシが発生することがございます。これらは製造過程の乾燥釜の熱により死滅します。施工後、一定の日数が経過した後に発生した害虫につきましては、施工後に卵を産み付けられた可能性が高い為、クレーム対象外とさせて頂きます。
- 養生テープはフローリング塗装面に直接貼らないで下さい。塗装表面が剥がれる可能性がございます。養生テープが原因で塗装に不具合が発生した場合、当社では対応致しかねます。
- ごく稀にフローリングの実（サネ）の部分が欠けている部材もあります。これは木材保護の観点から木材を有効活用する為、施工（釘打ち）に支障のない程度の物は商品として問題ないと判断し、あえて使用しております。何卒ご理解下さい。

※ 上記のクレームによる補修・張り替え工事等の費用の負担は原則行っておりません。但し、当社の商品が直接の原因とみなされる場合には、この限りではございませんのでご相談下さい。

※ 無垢フローリング・羽目板を施工またはご使用を決定される前に、お施主様に天然の無垢材の性質を十分ご説明の上、ご理解を頂いた上でご使用下さい。

価格について

- 表示価格に配送料金、施工料金は含まれておりません。
- 表示価格は全て税抜き価格になっています。
- 表示価格は本カタログ作成時現在の価格になっています。
- 掲載商品の多くは海外産の天然木を使用していますので、木材原産国の情勢、為替変動により、予告なしに価格の変更をさせていただく事があります。

GOOD MOOD GOOD WOOD

施工説明書

床材 無垢フローリング

必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご採用頂きありがとうございました。無垢フローリングは天然木の性質上、保管状況、使用環境によって、反り、割れ、狂いを引き起こす場合があります。お施主様の快適な暮らしの為に、必ずこの説明書をよくお読み頂き、無垢材の特徴をよくご理解の上、施工してください。

1 施工前に確認

- 無垢材の性質上、膨張、収縮を防ぐ為に開梱した状態で必ず1週間以上保管し、十分施工現場環境に馴染ませて下さい。
- 床暖房には使用できません。
  換気口は十分ですか。（建築基準法施工例：外壁の床壁部に、長さ5m以下枚に300㎠以上の換気口設置）
  ※床下の換気が十分でない場合、施工後に「暴れ」「突き上げ」「床鳴り」が発生する怖れがあります。
- 根太工法用フローリングです。二重床工法での使用は、施工前に相談して下さい。

2 仮並べ



- 天然木ですので、貼り始める前に仮並べをし、色、柄のバランスをとって施工して下さい。
- 極端に色や柄がおかしいもの、その他商品に関してお気づきの点があれば、必ず貼る前にご相談下さい。施工後の返品・交換には応じかねます。

3 割り付け

- 極端に小幅材がこないよう、貼り込み前に割り付けを行って下さい。
- 下地合板のジョイント部とフローリングのジョイント部が重ならないように割り付けをして下さい。

4 下地施工





- 大引きは90mm角以上、根太は45mm角以上の乾燥剤を使用し、プレーナーで平滑に仕上げて下さい。
- 大引きは間隔は3尺、根太は1尺（303mm）とし、レベル（水平）を出して施工して下さい。
- 必ず合板の捨て貼りをし、合板は12mm以上の耐水合板を使用して下さい。また、捨て貼りの合板の間は、2〜3mmあけて施工して下さい。
  尚、床下の湿気が多い場合は0.1mm厚以上の防水シートを根太と捨て貼合板の間にしき込んで施工して下さい。
- フローリングは根太と直交するように施工し長手方向のジョイントは根太上に来るようにして下さい。

5 貼り込み（接着剤の塗布）



- 施工は必ず糊釘併用で行って下さい。
- 貼り込みは、きつく締め付けると、無垢材の性質上、反り、突き上げの原因となります。
- 実（サネ）を強く叩き込み過ぎると、無垢材の性質上、膨張時に反りが発生する場合があります。必ず同梱の名刺大「すきまゲージ」を使って、ジョイント部にクリアランスをとって下さい。また壁際は3〜5mm程度、あけて下さい。



6 フロア用ステープルで固定



フロア用ステープルを打つ箇所



●ステープルを立てて打つと、オスザネ下部が破損し、メスザネが入りにくくなります。
ステープルを寝かせすぎると、表面にフクレがおこる場合があります。

フロア用ステープルの打ち方

●約45°の角度で打つ
●ステープルの頭を沈める



7 はき出し窓部・敷居おさまり

● はき出し窓サッシへの納め、また敷居（同面）納めの場合は必ずクリアランスをとり、コーキング処理して下さい。

8 養生

① 施工後はごみをきれいに取り除いて、保護用合板や養生シートで養生して下さい。
② 壁際は、石膏ボードの粉がたまりやすく、しかも木目に入るとほとんど取れません。壁際まで隙間なく養生して下さい。
③ 無塗装品、自然オイル塗装品は特に表面破損や、変色が起こりやすいため、絶対に床養生テープをフローリングに直接貼らず、養生ボード等を使用して下さい。
④ 床養生テープをフローリングに長時間貼ったままにしていると、テープを剥がす際にフローリング表面の塗膜が剥がれたり、のりが残ったり、毛羽立ちが大きくなります。また、日光が当たる箇所は同様の問題が起こりやすくなりますので、床養生テープをフローリングに直接貼らないようにして下さい。

日常の注意ポイントと知識　（※ご使用前に必ずお読みください）

●雨漏れ・水漏れ

製品の表面に耐水性に優れた塗装で保護しておりますが、長時間の雨漏れは製品のシミ、汚れの原因となりますので、速やかに拭き取ってください。またキッチンや洗面台など、水をよく使用する場所には、水切りマットを敷いてください。

●キャスター・重量物

机、テーブルや椅子の脚にはゴムキャップをかぶせて、ご使用ください。ピアノなどの重量物は敷板を介して置いてください。荷重のかかった状態でキャスター付きの椅子やワゴンを動かすと大きなダメージを受けやすいので、カーペットを部分敷きして表面を保護してご使用ください。

●熱

通常の木質床材にはホットカーペット、温風ヒーター、ストーブなどの熱が直接当たるような使い方は、目隙や表面割れを引き起こすことがありますので、避けてください。これらを使用される場合は耐熱性の高いマットを敷いて、ご使用ください。断熱マットは家電販売店でお求めください。

●色違い・やけ

天然木の為、1枚1枚色柄は異なります。製品カタログ等印刷物との間に隔たりがある場合もありますので、ご了承ください。また木材は天然光線中の可視光線成分や紫外線成分を吸収して、自らも変色していきます。その結果として、光の当たった部分とそうでない部分で色が異なる状態が生じることもありますので、カーテンなどで遮るなどして、できるだけ直射日光に晒さないよう、ご配慮をお願い致します。

●天然フローリングの特性【温度との関係性】

[例] 異常な乾燥・フローリングの縮み



室内の湿度が乾燥しすぎています。空調機などの送風が直接当たらないようにしてください。窓を開け、室内を自然の湿度状態にしてください。

[例] 異常な吸湿・フローリングの伸び

室内の湿度が何らかの状態で高くなっています。原因を調べてください。窓を開け室内を自然の湿度状態にしてください。空調機を使い乾燥させるのも効果的です。

木材を使った住宅において、フローリングと湿度の関係は重要です。カビ・ダニは、湿度60%を超すと急激に繁殖を始めます。また、ウィルスやバクテリアは、湿度40%以下で活動し始めます。健康にとって理想的な湿度は、50%～60%と言われてなりますが、無垢フローリングも同様です。収縮・割れ・伸びの防止策として湿度45%～60%以内の住環境を保つようにお願い致します。施行後1～2年程度は自然環境により狂いを引き起こす場合がありますが、その後は生活環境に馴染み安定して来ます。

●メンテナンスについて

日常のお手入れは、化学雑巾もしくは、乾いた柔らかい布でから拭きで十分です。水を使わないようにお手入れしてください。ワックス掛けは、木質フローリング専用の樹脂ワックスをご使用下さい。ご使用の際にはワックスをフローリングに直接流さないでください。雑巾やモップに含ませたワックスが落ちない程度に絞り、素早く仕上げてください。量が多い場合は割れ、反りが発生する場合があります。

●おことわり

床西方向に小さな穴が開き、木の粉のようなものが出てくる場合があります。これは木部についた、虫害と考えられます。一般的に床材は製造工程で高温処理するため虫や卵は死滅します。その後の流通段階や施工後に外部から虫が飛来して産卵し虫喰いが発生する場合があります。万一発生した場合は、専用薬剤を散布、注入するなど早期対応が必要です。専用薬剤はホームセンターなどでお求めいただけますが、処理専門業者にご相談されることをお勧めいたします。

ナラ OAK

科目：ブナ科・広葉樹　比重：0.67～0.70

無垢フローリングでは定番のアイテムです。色は灰白色から暗灰褐色と色差がありますが、板目は木目が美しく、柾目面には虎斑といわれる文様が現れ、その美しさから非常に人気が高い商品です。

ナラ UNI 無塗装 Pグレード

ナラ UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

NR90U-01M ¥21,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-01M ¥21,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

NR90U-01T ¥22,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

広葉樹
ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー
針葉樹
レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松
ヘリンボーン
床暖房対応
複合
三層
羽目板
框
階段板
メンテナンス

ナラ | OAK |

ナラ UNI 自然塗装 Pグレード

ナラ UNI BonaUV塗装 Pグレード

自然塗装（P グレード）

NR90U-01F ¥22,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-01F ¥22,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

BonaUV 塗装（P グレード）

NR90U-01B ¥21,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-01B ¥21,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

ナラ OPC 無塗装 Sグレード

ナラ FJL ウレタン塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

NR12P-02M ¥30,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・OPC・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

NR15P-02M ¥41,000 / ケース［ 幅 150mm ］
15×150×1820mm・OPC・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

ウレタン塗装（S グレード）

NR15F-02T ¥21,500 / ケース［ 幅 150mm ］
15×150×1820mm・FJL・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

広葉樹
ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー
針葉樹
レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松
ヘリンボーン
床暖房対応
複合
三層
羽目板
框
階段板
メンテナンス

ナラ | OAK

ナラ UNI 無塗装 Nグレード

ナラ UNI ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

NR90U-03M ￥17,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-03M ￥17,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

NR90U-03T ￥18,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ナラ UNI 自然塗装 Nグレード

ナラ UNI BonaUV塗装 Nグレード

自然塗装（N グレード）

NR90U-03F ¥19,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-03F ¥19,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

BonaUV 塗装（N グレード）

NR90U-03B ¥18,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

NR12U-03B ¥18,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ナラ | OAK |

ナラ OPC 無塗装 Nグレード

ナラ RDM 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

NR12P-03M ¥27,500 / ケース［ 幅 150mm ］
15×120×1820mm・OPC・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

NR15P-03M ¥31,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×150×1820mm・OPC・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

無塗装（N グレード）

NR12R-03M ¥17,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×RDMmm・RDM・7 段（1.512 ㎡）/ ケース

NR15R-03M ¥23,000 / ケース［ 幅 150mm ］
15×150×RDMmm・RDM・6 段（1.62 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ナラ UNI ウレタン塗装（ブラウン）Nグレード

ナラ UNI 自然塗装 Fグレード

ウレタン塗装 / ブラウン（N グレード）

NR90U-03C ¥18,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

自然塗装（F グレード）

NR12U-04F ¥19,000 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

カバ

BIRCH

科目：カバノキ科・広葉樹
比重：0.50〜0.69

やさしい木目と緻密で上品な木肌が特徴で、空間をおだやかな落ち着いた雰囲気にまとめるカバの辺材は白く、心材（木材の中心部分）では濃い褐色をしており、節、入り皮、カスリがあります。欧米では自然な味わいとして、そのままの姿で「rustic grade」=Natural（Nグレード）として使用されています。

無塗装（P グレード）

KB90U-01M ￥16,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-01M ￥16,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

KB90U-01T ￥17,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

カバ UNI 無塗装 Pグレード

カバ UNI ウレタン塗装 Pグレード

カバ | BIRCH |

カバ UNI 自然塗装 Pグレード

カバ UNI BonaUV塗装 Pグレード

自然塗装（P グレード）

KB90U-01F ¥18,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-01F ¥18,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

BonaUV 塗装（P グレード）

KB90U-01B ¥17,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-01B ¥17,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

無塗装（N グレード）

KB90U-03M ￥13,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm ・ UNI ・ 10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-03M ￥13,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

KB90U-03T ￥13,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm ・ UNI ・ 10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

カバ UNI 無塗装 Nグレード

カバ UNI ウレタン塗装 Nグレード

カバ | BIRCH |

カバ UNI 自然塗装 Nグレード

カバ UNI BonaUV塗装 Nグレード

自然塗装（N グレード）

KB90U-03F ¥14,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-03F ¥14,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

BonaUV 塗装（N グレード）

KB90U-03B ¥13,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

KB12U-03B ¥13,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装 / ミディアム（N グレード）

KB90U-03L ￥13,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm ・ UNI ・ 10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

カバ UNI ウレタン塗装（ミディアム）Nグレード

ウレタン塗装 / ダーク（N グレード）

KB90U-03D ￥13,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm ・ UNI ・ 10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

カバ UNI ウレタン塗装（ダーク）Nグレード



広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

アカシア

ACACIA

科目：マメ科・広葉樹
比重：0.69〜0.75

植林木として大きく成長したアカシア材は、近年住宅資材として注目を集めており、その独特な風合いから、個性的でやすらぎの空間を創造します。

アカシア UNI 無塗装 Nグレード

アカシア UNI 自然塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

AC90U-03M ¥13,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

AC12U-03M ¥13,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

自然塗装（N グレード）

AC90U-03F ¥14,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

AC12U-03F ¥14,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

アカシア ACACIA

アカシアアンティーク UNI 無塗装 Nグレード

アカシアアンティーク UNI 自然塗装（ブラウン） Nグレード

無塗装（N グレード）

AC12U-03MA ¥15,000 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1,528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、若干の小節があります。

自然塗装 / ブラウン（N グレード）

AC12U-03CA ¥16,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1,528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、若干の小節があります。

無塗装（N グレード）

AC12R-03M　¥13,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×RDMmm・RDM・7 段（1.512 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

アカシア RDM 無塗装 Nグレード



広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

西南桜

CHERRY

科目：カバノキ科・広葉樹　比重：0.52～0.67

木肌は緻密で上品なピンク色をした明るく美しい樹種です。住空間では和風・洋風問わず広く使用されています。

西南桜 UNI 無塗装 Pグレード

西南桜 UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

SB90U-01M ¥15,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

SB90U-01T ¥16,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

西南桜 | CHERRY |

西南桜 UNI 自然塗装 Pグレード

西南桜 UNI ウレタン塗装（ピンク）Pグレード

自然塗装（P グレード）

SB90U-01F ¥16,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装 / ピンク（P グレード）

SB90U-01P ¥16,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

CHERRY S GRADE

自然塗装（S グレード）

SB12U-02F　¥15,000 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

西南桜 UNI 自然塗装 Sグレード

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

西南桜 | CHERRY |

西南桜 UNI 無塗装 Nグレード

西南桜 UNI ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

SB90U-03M ￥11,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

SB90U-03T ￥12,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

西南桜 UNI 自然塗装 Nグレード

自然塗装（N グレード）

SB12U-03F ¥13,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

クリ

CHESTNUT

科目：ブナ科・広葉樹
比重：0.55〜0.60

木目は明瞭であり、経年変化によって徐々に色が濃くなり味わいが出てきます。重硬で弾力性があり、湿気にも強く耐久性にも優れています。

クリ UNI 無塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

CN90U-01M ¥18,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

CN12U-01M ¥20,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

クリ UNI ウレタン塗装 Pグレード

クリ UNI 自然塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

CN90U-01T ¥19,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

CN90U-01F ¥19,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

CN12U-01F ¥21,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

クリ | CHESTNUT |

クリ UNI 自然塗装 Nグレード

自然塗装（N グレード）

CN12U-03F ￥15,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。



広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

タモ

ASH

無塗装（P グレード）

TM90U-01M　¥23,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

タモ UNI 無塗装 Pグレード

科目：モクセイ科・広葉樹
比重：0.62〜0.71

硬く粘りがあり、美しく多様な木目があり、狂いが少ない樹種です。和風建築に多用されてきましたが洋風にも合い、落ち着いた空間を演出します。

タモ UNI ウレタン塗装 Pグレード

タモ UNI 自然塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

TM90U-01T ¥24,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

TM90U-01F ¥24,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

TM12U-01F ¥26,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

タモ ASH

自然塗装（N グレード）

TM12U-03F　¥21,500 / ケース　［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

タモ UNI 自然塗装 Nグレード

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

メープル

MAPLE

科目：カエデ科・広葉樹　比重：0.54～0.60

木の真珠と称されるほど艶やかで透明感のある色合いに、木目の表情も豊かな樹種です。傷も付きにくく、様々な場面でコーディネートできるのも魅力のひとつです。

メープル UNI 無塗装 Pグレード

メープル UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

MP90U-01M ¥27,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

MP90U-01T ¥28,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

メープル | MAPLE |

メープル UNI 無塗装 Nグレード

メープル UNI 自然塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

MP12U-03M ￥16,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・かすり・パテ処理があります。

自然塗装（N グレード）

MP12U-03F ￥17,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1820mm ・ UNI ・ 7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・かすり・パテ処理があります。

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

クルミ

WALNUT

科目：クルミ科・広葉樹
比重：0.50〜0.60

クルミ材は耐久性に優れているので割れたり、傷ついたりしにくく、衝撃に強い樹種でもあります。また、無垢材に多く見られる湿度や温度による変形のリスクが少ないのも特徴の一つです。

クルミ UNI 自然塗装 Pグレード

自然塗装（P グレード）

KM13U-01F ￥19,000 / ケース［ 幅 130mm ］

15×130×1820mm・UNI・7 枚（1.656 ㎡）/ ケース

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

ブラックウォールナット

BLACK WALNUT

科目：クルミ科・広葉樹　比重：0.63〜0.70

世界三大銘木のひとつであり、重厚な色合いが醸し出す高級感から、古くよりデザイン性の高い建築に愛用されています。加工後の狂いも少なく、家具等との相性も良い事から、人気の高い樹種です。

ブラックウォールナット UNI 無塗装 Sグレード

ブラックウォールナット UNI ウレタン塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

BW90U-02M ¥27,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-02M ¥27,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

ウレタン塗装（S グレード）

BW90U-02T ¥29,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-02T ¥29,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

広葉樹
ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー
針葉樹
レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松
ヘリンボーン
床暖房対応
複合
三層
羽目板
框
階段板
メンテナンス

ブラックウォールナット

BLACK WALNUT

自然塗装（Sグレード）

BW90U-02F ¥30,000 / ケース［幅 90mm］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-02F ¥30,000 / ケース［幅 120mm］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

ブラックウォールナット UNI 自然塗装 Sグレード

ブラックウォールナット UNI 無塗装 Nグレード

ブラックウォールナット UNI ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

BW90U-03M ¥24,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-03M ¥24,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

BW90U-03T ¥25,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-03T ¥25,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

広葉樹
ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー
針葉樹
レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松
ヘリンボーン
床暖房対応
複合
三層
羽目板
框
階段板
メンテナンス

ブラックウォールナット

BLACK WALNUT

自然塗装（N グレード）

BW90U-03F ¥26,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BW12U-03F ¥26,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ブラックウォールナット UNI 自然塗装 Nグレード

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ボルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

ネシアチーク

INDONESIAN TEAK

科目：クマツヅラ科・広葉樹
比重：0.57〜0.69

洋風建築には欠かせない樹種として、世界中で愛用されています。経年変化により気品のある風合いが増していくのが魅力で、こだわりの空間創りには最適です。

ネシアチーク UNI 無塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

TK90U-01M ¥25,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ネシアチーク UNI ウレタン塗装 Pグレード

ネシアチーク UNI 自然塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

TK90U-01T ¥26,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

TK90U-01F ¥27,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

TK12U-01F ¥27,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

ネシアチーク

INDONESIAN TEAK

ウレタン塗装（P グレード）

TK15F-01T　¥26,500 / ケース［ 幅 150mm ］

15×150×1820mm・FJL・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ネシアチーク FJL ウレタン塗装 Pグレード

ネシアチーク UNI ウレタン塗装 Sグレード

ウレタン塗装（Sグレード）

TK90U-02T ¥18,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

ミャンマーチーク

MYANMAR TEAK

科目：クマツヅラ科・広葉樹　比重：0.57～0.69

世界三大銘木のひとつであり高級品として、古くから宮殿など建築に愛用されてきました。また、耐水性があることから、世界の豪華客船の室内装飾にはなくてはならない樹種で、高貴な空間を演出してくれます。

ミャンマーチーク UNI 無塗装 Pグレード

ミャンマーチーク UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

BT90U-01M ¥38,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BT12U-01M ¥40,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

BT90U-01T ¥40,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

BT12U-01T ¥43,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1820mm・UNI・7 枚（1.528 ㎡）/ ケース

カリン KARIN

科目：マメ科・広葉樹
比重：0.81〜0.90

赤褐色を基調に、やや黄色味を帯びた独特な味わいのある樹種で、色差があるが非常に強度があり、床材に最適です。美しい縞模様の木肌が特徴で、狂いも少ないので高級材として、昔から希少な銘木として珍重されています。

カリン UNI 無塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

KR90U-01M ¥45,000 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

KR90U-01T　¥47,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

カリン UNI ウレタン塗装 Pグレード

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

ピンカド

PINKADO

科目：マメ科・広葉樹
比重：0.80〜0.90

やや淡い赤色が美しく、雰囲気はカリンに似ている樹種で、鉄道の枕木に利用されるほど、強度が高い樹種です。

ピンカド UNI 無塗装 Pグレード

ピンカド UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

PK90U-01M ¥28,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

PK90U-01T ¥29,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ブラックチェリー

BLACK CHERRY

科目：バラ科・広葉樹　比重：0.55〜0.60

木目の表情は優しく、赤身が経年変化により濃く深まりを増します。
その独特な風合いから根強い人気がある樹種です。

ブラックチェリー UNI 無塗装 Pグレード

ブラックチェリー UNI ウレタン塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

BC90U-01M ¥28,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装（P グレード）

BC90U-01T ¥29,500 / ケース［ 幅 90mm ］
15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ケンパス

KEMPAS

ウレタン塗装（P グレード）

KP90U-01T　¥21,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・UNI・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ケンパス UNI ウレタン塗装 Pグレード

科目：マメ科・広葉樹　比重：0.77 ～ 0.95

鉄道の枕木など強度が求められる用途に使われてきた樹種です。色のトーンが明るめな赤味を帯びているのが特徴です。



広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

ゴム | RUBBER WOOD |

科目：クワ科・広葉樹
比重：0.55〜0.65

タイヤなどゴム原料の樹液を採集した後の木を木材として再利用している環境にやさしい樹種です。

ゴム FJL 無塗装 Pグレード

無塗装（P グレード）

GM15F-01M ¥15,000 / ケース［ 幅 150mm ］
15×150×1820mm・FJL・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ゴム FJL ウレタン塗装 Pグレード

ゴム FJL ウレタン塗装 ハニー Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

GM15F-01T ¥15,000 / ケース［ 幅 150mm ］

15×150×1820mm・FJL・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装 / ハニー（P グレード）

GM15F-01H ¥15,000 / ケース［ 幅 150mm ］

15×150×1820mm・FJL・6 枚（1.638 ㎡）/ ケース

バンブー

BAMBOO

科目：タケ亜科　比重：0.76

フローリングの材料として利用できるまでにかかる生育期間が一般的な木では最低 30 年間を要するのに対し、バンブー（竹）は 3 年間程度と非常に短く、伐採後も地下茎から新たに生えてくる為、環境負荷が非常に少ない樹種です。

バンブー　縦　ウレタン塗装　Nグレード

バンブー　縦　ウレタン塗装　ブラウン　Nグレード

ウレタン塗装（N グレード）

BB90T-03T　¥23,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・縦・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装 / ブラウン（N グレード）

BB90T-03C　¥23,000 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・縦・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

バンブー | BAMBOO

バンブー 横 ウレタン塗装 Nグレード

バンブー 横 ウレタン塗装（ブラウン）Nグレード

ウレタン塗装（N グレード）

BB90Y-03T ¥21,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・横・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

ウレタン塗装 / ブラウン（N グレード）

BB90Y-03C ¥21,500 / ケース［ 幅 90mm ］

15×90×1820mm・横・10 枚（1.638 ㎡）/ ケース

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

レッドパイン

RED PINE

科目：マツ科・針葉樹　比重：0.47〜0.50

木目は鮮明で湿気に強く、耐久性にすぐれています。優しい木目と節の形状も独特の個性があり人気の樹種です。

レッドパイン　OPC 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

RP11P-03M　¥12,500 / ケース［ 幅 115mm ］

15×115×1820mm・OPC・8 枚（1.674 ㎡）/ ケース

※埋木処理・パテ処理があります。

レッドパイン　OPC 自然塗装 Nグレード

自然塗装（N グレード）

RP11P-03F　¥14,000 / ケース［ 幅 115mm ］

15×115×1820mm・OPC・8 枚（1.674 ㎡）/ ケース

※埋木処理・パテ処理があります。

ボルドーパイン

BORDEAUX PINE

科目：マツ科・針葉樹
比重：0.60〜0.70

フランスのランド県産の松（パイン）で、計画的に植林管理された森から供給される環境にやさしい樹種です。非常に硬い樹種で、最近はその変化に富んだ豊かな表情が絶大な人気を集めています。

ボルドーパイン OPC 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

BP12P-03M ¥14,000 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×2000mm・OPC・7 枚（1.68 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ボルドーパイン OPC 無塗装 Nグレード

ボルドーパイン OPC BRUSH 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

BP17P-03M ¥14,000 / ケース［ 幅 170mm ］

20×170×2000mm ・ OPC ・ 4 枚（1.36 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

無塗装（N グレード）

BP17P-03MB ¥18,500 / ケース［ 幅 170mm ］

21×170×2000mm ・ OPC ・ 4 枚（1.36 ㎡）/ ケース

※浮造り加工があります。

杉

JAPANESE CEDAR

科目：スギ科・針葉樹　比重：0.38～0.42

日本特有の代表的な木で、古くから日本建築で多く使われてきました。辺材には白色、心材は赤紅色から赤褐色、時には黒褐色を帯びており、落ち着きのある空間を演出します。杉は白太と赤身が明瞭で、色が混じるものを赤白又は源平と呼びます。

無塗装（無節）

杉 赤白 OPC 無塗装 無節
※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG11P-41M
¥46,500 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×4000mm ・ OPC
8 枚（3.584 ㎡）/ ケース

SG11P-31M
¥42,500 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×3000mm ・ OPC
10 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG11P-21M
¥21,500 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×2000mm ・ OPC
8 枚（1.792 ㎡）/ ケース

無塗装（上小節）

杉 赤白 OPC 無塗装 上小節
※若干の小節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG11P-42M
¥40,000 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×4000mm ・ OPC
8 枚（3.584 ㎡）/ ケース

SG11P-32M
¥36,500 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×3000mm ・ OPC
10 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG11P-22M
¥19,000 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×2000mm ・ OPC
8 枚（1.792 ㎡）/ ケース

無塗装（節有）

杉 赤白 OPC 無塗装 節有
※節有・埋木節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG11P-43M
¥31,500 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×4000mm ・ OPC
8 枚（3.584 ㎡）/ ケース

SG11P-33M
¥30,000 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×3000mm ・ OPC
10 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG11P-23M
¥15,000 / ケース［ 幅 112mm ］
15×112×2000mm ・ OPC
8 枚（1.792 ㎡）/ ケース

桧

JAPANESE CYPRESS

科目：ヒノキ科・針葉樹
比重：0.41～0.45

日本産の高級材として昔から親しまれた桧は、特有の木目・木肌の美しさから重用されてきました。自然のやわらかい感触と独特の香りから、私たちにやすらぎを与えてくれます。

無塗装（無節）

桧 赤白 OPC 無塗装 無節
※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

HN10P-41M
¥67,500 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×4000mm ・ OPC
8 枚（3.456 ㎡）/ ケース

HN10P-31M
¥46,500 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×3000mm ・ OPC
10 枚（3.240 ㎡）/ ケース

HN10P-21M
¥22,500 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×2000mm ・ OPC
8 枚（1.728 ㎡）/ ケース

無塗装（上小節）

桧 赤白 OPC 無塗装 上小節
※若干の小節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

HN10P-42M
¥52,500 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×4000mm ・ OPC
8 枚（3.456 ㎡）/ ケース

HN10P-32M
¥41,500 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×3000mm ・ OPC
10 枚（3.240 ㎡）/ ケース

HN10P-22M
¥20,000 / ケース［ 幅 108mm ］
15×108×2000mm ・ OPC
8 枚（1.728 ㎡）/ ケース

無塗装（節有）

桧 赤白 OPC 無塗装 節有
※節有・埋木節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。



HN11P-43M
¥36,500 / ケース［ 幅 110mm ］
15×110×4000mm ・ OPC
8 枚（3.520 ㎡）/ ケース

HN11P-33M
¥35,000 / ケース［ 幅 110mm ］
15×110×3000mm ・ OPC
10 枚（3.300 ㎡）/ ケース

HN11P-23M
¥17,500 / ケース［ 幅 110mm ］
15×110×2000mm ・ OPC
8 枚（1.760 ㎡）/ ケース

唐松

LARCH

唐松 OPC 無塗装 上小

科目：マツ科・針葉樹
比重：0.40〜0.60

信越地方や東北、北海道などで植林されている重厚かつ強度の高いカラマツは、針葉樹ならではの柔らかさを持ちつつ、広葉樹のような硬さを持っている樹種です。

無塗装（上小）

KM11P-22M ¥42,500 / ケース［ 幅 120mm ］
15×120×1920mm・OPC・14 枚（3.226 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、若干の小節があります。

ウレタン塗装（上小）

KM11P-22T　¥46,500 / ケース［ 幅 120mm ］

15×120×1920mm ・ OPC ・ 14 枚（3.226 ㎡) / ケース

※色差・かすり、若干の小節があります。

唐松 OPC 自然塗装 Nグレード

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

HERRINGBONE

ナラ

ナラ　ヘリンボーン 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

NR60B-03M　¥22,000 / ケース［ 幅 60mm ］

15×60×420mm・HRB・65 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

アカシア

アカシア　ヘリンボーン 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

AC60B-03M　¥20,000 / ケース［ 幅 60mm ］

15×60×420mm・HRB・65 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ブラックウォールナット

ブラックウォールナット　ヘリンボーン 無塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

BW60B-02M　¥38,000 / ケース［ 幅 60mm ］

15×60×420mm・HRB・65 枚（1.638 ㎡）/ ケース

※色差・かすり・小節等があります。

床暖房対応フローリング

FLOOR HEATING

ナラ | OAK |

ナラ　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

床暖房対応

NR75D-01B　¥29,000 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

床暖房対応

NR75D-01F　¥32,000 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

カバ | BIRCH |

カバ　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

床暖房対応

KB75D-01T　¥27,500 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

床暖房対応

KB75D-01F　¥29,000 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

ブラックウォールナット | BLACK WALNUT |

ブラックウォールナット　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）　床暖房対応

BW75D-01T　¥46,500 / ケース［ 幅 75mm ］
15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）　床暖房対応

BW75D-01F　¥48,000 / ケース［ 幅 75mm ］
15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

チーク | TEAK |

チーク　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）　床暖房対応

TK75D-01T　¥37,500 / ケース［ 幅 75mm ］
15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

タモ | ASH |

タモ　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

床暖房対応

TM75D-01T　¥32,000 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

床暖房対応

TM75D-01F　¥33,500 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

レッドパイン | RED PINE |

レッドパイン　OPC ウレタン塗装 Nグレード

ウレタン塗装（N グレード）

床暖房対応

RP11D-03T　¥30,500 / ケース［ 幅 110mm ］

15×110×1818mm・OPC・8 枚（1.600 ㎡）/ ケース

自然塗装（N グレード）

床暖房対応

RP11D-03F　¥32,000 / ケース［ 幅 110mm ］

15×110×1818mm・OPC・8 枚（1.600 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ブラックチェリー | BLACK CHERRY |

ブラックチェリー　UNI ウレタン塗装 Pグレード

ウレタン塗装（P グレード）

床暖房対応

BC75D-01T　¥42,000 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

自然塗装（P グレード）

床暖房対応

BC75D-01F　¥43,500 / ケース［ 幅 75mm ］

15×75×1818mm・UNI・12 枚（1.636 ㎡）/ ケース

複合フローリング3mm

COMPOSITE FLOORING 3MM

ナラ複合

OAK

ナラ 複合 OPC 自然塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

床暖房対応

NR15E-32M ¥26,500 / ケース［ 幅 150mm ］

15(3)×150×1818mm・OPC・6 枚（1.636 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

自然塗装（S グレード）

床暖房対応

NR15E-32F ¥27,500 / ケース［ 幅 150mm ］

15(3)×150×1818mm・OPC・6 枚（1.636 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

タモ複合

ASH

タモ 複合 OPC 自然塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

床暖房対応

TM15E-32M ¥27,500 / ケース［ 幅 150mm ］

15(3)×150×1818mm・OPC・6 枚（1.636 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

自然塗装（S グレード）

床暖房対応

TM15E-32F ¥28,500 / ケース［ 幅 150mm ］

15(3)×150×1818mm・OPC・6 枚（1.636 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

複合フローリング3mm

COMPOSITE FLOORING 3MM

ハードメープル複合

HARD MAPLE

ハードメープル
複合 OPC 自然塗装 Sグレード

自然塗装（Sグレード）　床暖房対応

MP15E-32F　¥31,000 / ケース［幅 150mm］
15(3)×150×1818mm・OPC・6枚（1.636㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

ブラックチェリー複合

BLACK CHERRY

ブラックチェリー
複合 OPC 自然塗装 Sグレード

自然塗装（Sグレード）　床暖房対応

BC15E-32F　¥31,000 / ケース［幅 150mm］
15(3)×150×1818mm・OPC・6枚（1.636㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

ブラックウォールナット複合

BLACK WALNUT

ブラックウォールナット
複合 OPC 自然塗装 Sグレード

自然塗装（Sグレード）

床暖房対応

BW15E-32F ￥37,000 / ケース［ 幅 150mm ］
15(3)×150×1818mm・OPC・6 枚（1.636 ㎡）/ ケース

※色差・かすり、小節等があります。

複合フローリング2mm

COMPOSITE FLOORING 2MM

ナラ複合

OAK

ナラ複合 UNI BonaUV塗装 Pグレード

ナラ複合

BonaUV塗装（Pグレード）　床暖房対応

NR12E-21B　¥25,000 / ケース［幅 120mm］

12(2)×120×1818mm・UNI・7枚（1.527㎡）/ ケース

カバ複合

BIRCH

カバ複合 UNI BonaUV塗装 Pグレード

カバ複合

BonaUV塗装（P グレード） 床暖房対応

KB12E-21B ¥24,500 / ケース［ 幅 120mm ］

12(2)×120×1818mm・UNI・7 枚（1.527 ㎡）/ ケース

ブラックウォールナット複合

BLACK WALNUT

ブラックウォールナット複合
UNI BonaUV塗装 Pグレード

ブラックウォールナット複合

BonaUV塗装（P グレード） 床暖房対応

BW12E-21B ¥30,000 / ケース［ 幅 170mm ］

12(2)×120×1818mm・UNI・7 枚（1.527 ㎡）/ ケース

複合フローリング2mm

COMPOSITE FLOORING 2MM

チーク複合

TEAK

チーク複合 UNI BonaUV塗装 Pグレード

ナラ複合乱尺

OAK

ナラ複合 RDM 艶消ウレタン塗装 Nグレード

チーク複合

BonaUV塗装（Pグレード） 床暖房対応

TK12E-21B ¥29,500 / ケース［幅 120mm］

12(2)×120×1818mm・UNI・7枚（1.527㎡）/ ケース

ナラ複合乱尺

艶消ウレタン塗装（Nグレード） 床暖房対応

NR12E-23G ¥18,500 / ケース［幅 127mm］

12(2)×127×RDMmm・RDM・7段（1.600㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります

複合乱尺フローリング3mm

COMPOSITE RANDOM FLOORING 3MM

ナラ

OAK

ナラ複合 RDM 艶消ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

NR15E-33M ¥15,500 / ケース［ 幅 150mm ］

12(3)×150×RDMmm ・ RDM ・ 6 段（1.620 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

艶消ウレタン塗装（N グレード）

NR15E-33G ¥15,500 / ケース［ 幅 150mm ］

12(3)×150×RDMmm ・ RDM ・ 6 段（1.620 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ブラックウォールナット

BLACK WALNUT

ブラックウォールナット複合
RDM 艶消ウレタン塗装 Nグレード

艶消ウレタン塗装（N グレード）

BW15E-33G ¥22,000 / ケース［ 幅 150mm ］
12(3)×150×RDMmm・RDM・6 段（1.620 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ブラックチェリー

BLACK CHERRY

ブラックチェリー複合
RDM 艶消ウレタン塗装 Nグレード

艶消ウレタン塗装（N グレード）

BC15E-33G ¥20,500 / ケース［ 幅 150mm ］
12(3)×150×RDMmm・RDM・6 段（1.620 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

三層フローリング 4mm

THREE-LAYER FLOORING 4MM

ナラ三層

OAK

ナラ三層 OPC 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

NR18E-43M ¥24,000 / ケース［ 幅 189mm ］

15(4)×189×1820mm・OPC・5 枚（1.720 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

PANELING

羽目板

レッドシダー | RED CEDAR |

レッドシダー OPC 無塗装 Sグレード

無塗装（S グレード）

RS88H-18M ¥22,500 / ケース［ 幅 88mm ］
8×88×1830mm・OPC・10 枚（1.61 ㎡）/ ケース
※色差・かすり・小節等があります。

RS88H-21M ¥26,000 / ケース［ 幅 88mm ］
8×88×2130mm・OPC・10 枚（1.874 ㎡）/ ケース
※色差・かすり・小節等があります。

RS88H-24M ¥30,000 / ケース［ 幅 88mm ］
8×88×2440mm・OPC・10 枚（2.147 ㎡）/ ケース
※色差・かすり・小節等があります。

RS88H-27M ¥33,500 / ケース［ 幅 88mm ］
8×88×2740mm・OPC・10 枚（2.411 ㎡）/ ケース
※色差・かすり・小節等があります。

レッドシダー外壁材 | RED CEDAR |

レッドシダー RDM 無塗装 Sグレード

レッドシダー RDM 無塗装 Nグレード

無塗装（Sグレード）

RS12H-02MG ¥36,500 / ㎡ [幅 128mm]
18×128×RDMmm・RDM

※色差・かすり・小節等があります。

RS12H-03MG ¥25,000 / ㎡ [幅 128mm]
18×128×RDMmm・RDM

※色差・かすり・小節等があります。

レッドパイン | RED PINE



レッドパイン OPC 無塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

RP11H-43M ¥21,500 / ケース［ 幅 111mm ］
12×111×3900mm・OPC・8 枚（3.463 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

柳杉 | YANAGI CEDAR

柳杉 OPC ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

YS10H-43M ¥20,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3950mm・OPC・8 枚（3.318 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

YS10H-43T ¥21,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3950mm・OPC・8 枚（3.318 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

福州杉 | FUKUSHU CEDAR |

福州杉 OPC ウレタン塗装 Nグレード

無塗装（N グレード）

FS10H-43M ¥20,000 / ケース［ 幅 100mm ］

12×100×3950mm・OPC・8 枚（3.16 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

ウレタン塗装（N グレード）

FS10H-43T ¥21,500 / ケース［ 幅 100mm ］

12×100×3950mm・OPC・8 枚（3.16 ㎡）/ ケース

※色差・節・パテ処理があります。

杉 | JAPANES CEDER

無塗装（無節）

杉 赤白 エンドマッチ無 目透かし 無塗装 無節
※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG10H-41M
¥41,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG10H-31M
¥40,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

SG10H-21M
¥20,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

無塗装（上小節）

杉 赤白 エンドマッチ無 目透かし 無塗装 上小節
※若干の小節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG10H-42M
¥36,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG10H-32M
¥35,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

SG10H-22M
¥17,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

無塗装（節有）

杉 赤白 エンドマッチ無 目透かし 無塗装 節有
※節有・埋木節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

SG10H-43M
¥29,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

SG10H-33M
¥27,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

SG10H-23M
¥15,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

桧 | JAPANES CYPRESS |

無塗装（無節）

桧 赤白 目透かし 無塗装 無節
※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

HN10H-41M
¥67,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

HN10H-31M
¥46,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

HN10H-21M
¥22,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

無塗装（上小節）

桧 赤白 目透かし 無塗装 上小節
※若干の小節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

HN10H-42M
¥52,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

HN10H-32M
¥41,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

HN10H-22M
¥20,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

無塗装（節有）

桧 赤白 目透かし 無塗装 節有
※節有・埋木節があります。 ※仕上げ：エンドマッチ加工はありません。

HN10H-43M
¥36,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×4000mm ・ 目透かし
8 枚（3.360 ㎡）/ ケース

HN10H-33M
¥35,000 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×3000mm ・ 目透かし
10 枚（3.150 ㎡）/ ケース

HN10H-23M
¥17,500 / ケース［ 幅 105mm ］
12×105×2000mm ・ 目透かし
8 枚（1.680 ㎡）/ ケース

杉 リブ加工

JAPANESE CEDER RIB



杉 赤白 巾剥ぎ リブ加工 無塗装 節無

無塗装〔節無〕

SG14H-41MR ¥59,000 / ケース［ 幅 145mm ］
12×145×3900mm・巾剥ぎ・6 枚（3.393 ㎡）/ ケース

チーク BrickMix

チーク BrickMix 自然塗装

自然塗装 | DWP-BM ¥20,000 / ケース［幅 204mm］

20×204×540mm・BrickMix・10 枚（0.98 ㎡）/ ケース

チーク CUBE

チーク CUBE 自然塗装

自然塗装 | DWP-CB ¥25,000 / ケース［幅 204mm］

18×204×204mm・CUBE・24 枚（1.00 ㎡）/ ケース

チーク 3D

チーク　3D 自然塗装

自然塗装 | DWP-3D ¥26,500 / ケース［幅 306mm］

15×306×272mm・3D・14 枚（1.04 ㎡）/ ケース

羽目板 | PANELING | クラシックウッドパネル

プレミアムチーク

PREMIUM TEAK

プレミアムチーク FJL 自然塗装

自然塗装

CWP-PT ¥34,000 / ケース [幅 95mm]

7×95×2400mm・FJL・14 枚（3.192 ㎡）/ ケース

ナチュラルチーク

NATURAL TEAK

ナチュラルチーク FJL 自然塗装

自然塗装

CWP-NT ¥27,500 / ケース [幅 95mm]

7×95×2400mm・FJL・14 枚（3.192 ㎡）/ ケース

ローズウッド

ROSE WOOD

ローズウッド FJL 自然塗装

自然塗装

CWP-RW ¥42,500 / ケース [幅 95mm]

7×95×2400mm・FJL・14 枚（3.192 ㎡）/ ケース

マホガニー

MAHOGANY

マホガニー FJL 自然塗装（マホガニー色）

自然塗装 / マホガニー色

CWP-MH ¥24,500 / ケース [幅 95mm]

7×95×2400mm・FJL・14 枚（3.192 ㎡）/ ケース

MILKY WHITE

ミルキーホワイト

ミルキーホワイト OPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 ミルキーホワイト

CDP-MW ¥15,000 / ケース [幅 128mm]

4.5×128×1180mm・OPC・10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

TAPIOCA GRAYISH

タピオカグレイッシュ

タピオカグレイッシュOPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 タピオカグレイッシュ

CDP-TG ¥15,000 / ケース［ 幅 128mm ］

4.5×128×1180mm ・ OPC ・ 10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

CHARCOAL ASH

チャコールアッシュ



チャコールアッシュ OPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 チャコールアッシュ

CDP-CA ¥15,000 / ケース [幅 128mm]

4.5×128×1180mm・OPC・10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

SMOKY BLACK

スモーキーブラック

スモーキーブラック OPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 スモーキーブラック

CDP-SB ¥15,000 / ケース [幅 128mm]

4.5×128×1180mm・OPC・10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

CAFE AU LAIT BEIGE

カフェオレベージュ

カフェオレベージュ OPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 カフェオレベージュ

CDP-CF ¥15,000 / ケース [幅 128mm]

4.5×128×1180mm・OPC・10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

COCOA BROWN

ココアブラウン

ココアブラウン OPC ウレタン塗装/着色

ウレタン塗装 / 着色 ココアブラウン

CDP-CB ¥15,000 / ケース [幅 128mm]

4.5×128×1180mm・OPC・10 枚（1.510 ㎡）/ ケース

玄関框

ENTRANCE STEP

玄関框 | ENTRANCE STEP |

ナラ

カバ

西南桜

パイン

タモ

アカシア

メープル

クリ

桧

杉

チーク



ブラック
ウォールナット

ブラック
チェリー

カリン

※無垢玄関框も準備できますので、お問合わせ下さい。

ナラ

無塗装
GK2NR-915M ¥38,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3NR-915M ¥63,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2NR-915T ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3NR-915T ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2NR-915F ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3NR-915F ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

カバ

無塗装
GK2KB-915M ¥38,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KB-915M ¥63,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2KB-915T ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KB-915T ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2KB-915F ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KB-915F ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

西南桜

無塗装
GK2SB-915M ¥38,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SB-915M ¥63,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2SB-915T ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SB-915T ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2SB-915F ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SB-915F ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

パイン

無塗装
GK2RP-915M ¥38,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3RP-915M ¥63,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2RP-915T ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3RP-915T ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2RP-915F ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3RP-915F ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

タモ

無塗装
GK2TM-915M ¥38,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TM-915M ¥63,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2TM-915T ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TM-915T ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2TM-915F ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TM-915F ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

アカシア

無塗装
GK2AC-915M ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3AC-915M ¥65,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2AC-915T ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3AC-915T ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2AC-915F ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3AC-915F ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

メープル

無塗装
GK2MP-915M ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3MP-915M ¥65,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2MP-915T ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3MP-915T ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2MP-915F ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3MP-915F ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

クリ

無塗装
GK2CN-915M ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3CN-915M ¥65,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2CN-915T ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3CN-915T ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2CN-915F ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3CN-915F ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

桧

無塗装
GK2HN-915M ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3HN-915M ¥65,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2HN-915T ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3HN-915T ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2HN-915F ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3HN-915F ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

杉

無塗装
GK2SG-915M ¥40,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SG-915M ¥65,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2SG-915T ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SG-915T ¥70,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2SG-915F ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3SG-915F ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

チーク

無塗装
GK2TK-915M ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TK-915M ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2TK-915T ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TK-915T ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2TK-915F ¥47,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3TK-915F ¥74,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ブラックウォールナット

無塗装
GK2BW-915M ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BW-915M ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2BW-915T ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BW-915T ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2BW-915F ¥47,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BW-915F ¥74,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ブラックチェリー

無塗装
GK2BC-915M ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BC-915M ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2BC-915T ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BC-915T ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2BC-915F ¥47,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3BC-915F ¥74,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

カリン

無塗装
GK2KR-915M ¥43,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KR-915M ¥67,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GK2KR-915T ¥45,000
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KR-915T ¥72,000
90×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GK2KR-915F ¥47,500
90×150×1950mm・0.6mm 単板
GK3KR-915F ¥74,500
90×150×2950mm・0.6mm 単板

付け框 | ENTRANCE STEP |

ナラ

カバ

西南桜

パイン

タモ

アカシア

メープル

クリ

桧

杉

チーク

ブラック
ウォールナット

ブラック
チェリー

カリン

※無垢付け框も準備できますので、お問合わせ下さい。

ナラ

無塗装
GH2NR-315M ¥24,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3NR-315M ¥37,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2NR-315T ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3NR-315T ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2NR-315F ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3NR-315F ¥44,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

カバ

無塗装
GH2KB-315M ¥24,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3KB-315M ¥37,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2KB-315T ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3KB-315T ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2KB-315F ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3KB-315F ¥44,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

西南桜

無塗装
GH2SB-315M ¥24,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SB-315M ¥37,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2SB-315T ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SB-315T ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2SB-315F ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SB-315F ¥44,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

パイン

無塗装
GH2RP-315M ¥24,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3RP-315M ¥37,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2RP-315T ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3RP-315T ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2RP-315F ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3RP-315F ¥44,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

タモ

無塗装
GH2TM-315M ¥24,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3TM-315M ¥37,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2TM-315T ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3TM-315T ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2TM-315F ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3TM-315F ¥44,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

アカシア

無塗装
GH2AC-315M ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3AC-315M ¥40,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2AC-315T ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3AC-315T ¥42,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2AC-315F ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3AC-315F ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

メープル

無塗装
GH2MP-315M ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3MP-315M ¥40,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2MP-315T ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3MP-315T ¥42,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2MP-315F ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3MP-315F ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

クリ

無塗装
GH2CN-315M ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3CN-315M ¥40,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2CN-315T ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3CN-315T ¥42,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2CN-315F ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3CN-315F ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

桧

無塗装
GH2HN-315M ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3HN-315M ¥40,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2HN-315T ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3HN-315T ¥42,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2HN-315F ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3HN-315F ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

杉

無塗装
GH2SG-315M ¥27,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SG-315M ¥40,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装
GH2SG-315T ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SG-315T ¥42,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装
GH2SG-315F ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板
GH3SG-315F ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

チーク

無塗装

GH2TK-315M ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3TK-315M ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装

GH2TK-315T ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3TK-315T ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装

GH2TK-315F ¥34,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3TK-315F ¥49,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ブラックウォールナット

無塗装

GH2BW-315M ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BW-315M ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装

GH2BW-315T ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BW-315T ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装

GH2BW--315F ¥34,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BW-315F ¥49,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ブラックチェリー

無塗装

GH2BC-315M ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BC-315M ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装

GH2BC-315T ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BC-315T ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装

GH2BC-315F ¥34,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3BC-315F ¥49,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

カリン

無塗装

GH2KR-315M ¥29,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3KR-315M ¥42,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

ウレタン塗装

GH2KR-315T ¥31,500
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3KR-315T ¥46,500
30×150×2950mm・0.6mm 単板

自然塗装

GH2KR-315F ¥34,000
30×150×1950mm・0.6mm 単板

GH3KR-315F ¥49,000
30×150×2950mm・0.6mm 単板

STAIRS STEP

階段板

ナラ積層 | OAK |

ナラ積層 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

NRS-KDM ¥11,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

NRS-KDF ¥14,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

NRO-KDM ¥60,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

NRO-KDF ¥75,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

NR2-KDM ¥76,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

NR2-KDF ¥94,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

NR3-KDM ¥76,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

NR3-KDF ¥95,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は３本突き通しが標準になります。

カバ積層 | BIRCH |

カバ積層 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

KBS-KDM ¥10,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

KBS-KDF ¥12,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

KBO-KDM ¥53,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

KBO-KDF ¥66,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

KB2-KDM ¥66,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

KB2-KDF ¥83,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

KB3-KDM ¥67,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

KB3-KDF ¥83,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は3本突き通しが標準になります。

アカシア積層 | ACACIA |

アカシア積層 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

ACS-KDM ¥ 9,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

ACS-KDF ¥12,000 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

ACO-KDM ¥46,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

ACO-KDF ¥57,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

AC2-KDM ¥60,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

AC2-KDF ¥72,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

AC3-KDM ¥61,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

AC3-KDF ¥73,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は３本突き通しが標準になります。

ブラックウォールナット積層 | BLACK WALNUT |

ブラックウォールナット積層 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

BWS-KDM ¥25,000 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

BWS-KDF ¥29,000 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

BWO-KDM ¥119,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

BWO-KDF ¥136,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

BW2-KDM ¥170,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

BW2-KDF ¥186,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

BW3-KDM ¥171,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

BW3-KDF ¥188,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は3本突き通しが標準になります。

パイン積層 | PINE |

パイン積層 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

RPS-KDM ¥ 6,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

RPS-KDF ¥ 8,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

RPO-KDM ¥31,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

RPO-KDF ¥42,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

RP2-KDM ¥39,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

RP2-KDF ¥51,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

RP3-KDM ¥39,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

RP3-KDF ¥52,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は３本突き通しが標準になります。

杉積層［無節］| JAPANESE CEDAR |

杉積層[無節] 段板 自然塗装

段板 / 無塗装

SGS-KDM ¥ 9,500 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

段板 / 自然塗装

SGS-KDF ¥12,000 / ケース
30(36)×240×900mm・段板

踊り場 / 無塗装

SGO-KDM ¥45,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

踊り場 / 自然塗装

SGO-KDF ¥60,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・踊り場

2 段廻 / 無塗装

SG2-KDM ¥58,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

2 段廻 / 自然塗装

SG2-KDF ¥79,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・2 段廻

3 段廻 / 無塗装

SG3-KDM ¥60,500 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

3 段廻 / 自然塗装

SG3-KDF ¥80,000 / ケース
30(36)×1000×1000mm・3 段廻

※ノンスリップ溝は３本突き通しが標準になります。

積層材と幅はぎ材との違い

積層材とは



小さなブロック状のものを縦方向にジョイントし、さらに横方向に接着した材の事で木の繊維方向をうまく按配することで、強度を出したり、狂いを防ぐことができ、無垢では難しい大断面や長尺の材料を作ることができ、無垢に比べ、反り・割れが少なく、品質が安定しつつ、木そのものの木目や木肌をそのまま楽しむことができます。

幅はぎ材とは



短冊上の細長い部分を横方向に接着した材の事で、積層材より材が大きく、接合部分が少ないので、より自然な質感になります。長さ方向と厚さ方向は一枚物の木材を利用し、幅方向のみを接着する事で、接着剤の使用量も幅方向のみなのでごくわずかな為、軽くて断熱性が高く、調湿効果もあります。無垢の良さと、使いやすいサイズを兼ね備えた材料です。

※階段板は幅はぎ材でも準備できますので、お問合わせ下さい。

Bona®

木を知り尽くしているから、選ぶもの。

Swedish heritage

スウェーデンに本社を構えるBona社は、1919年の創業以来〝無垢フローリングの長所を最大限に引き出す〟ことをミッションに掲げ、約100年の歴史を歩んできました。
現在では世界90カ国に支社や代理店を持つワールドワイドな企業であり、プロフェッショナルの信頼を得て、Bona社はフローリング業界におけるケアとメンテナンスの分野において圧倒的なナンバーワンであり続けています。
そんなスウェーデン生まれの商品が、国境を越えて日本の木の家づくりと長く住む為のメンテナンスまでサポートいたします。



タワーブリッジ / London, UK



ケプラヴィーク国際空港 / Iceland

Bona製品は、世界的に著名な施設・美術館・商業施設・オフィス・スポーツ施設・住宅・高級アパートなど世界中で利用されています。

COATING WOOD

Bona ドライファスト

植物油（大豆油）を主成分とした屋内木部の保護塗料。木目を活かした半透明仕上です。住宅用との場合、仕上剤としても使用出来ます。塗りやすく色のりにすぐれ、自然な仕上がりが得られます。乾燥が早く、工程が短縮出来ます。より耐久性を高めたい場合は、Bona水性仕上剤やBonaオイルを塗布してください。

特徴

- 粘度が低く塗りやすい
- 速乾性
- 水性仕上剤で上塗り可能
- 各色をブレンドして表現は無限に

技術情報

- ベース：変性植物油
- カテゴリー：1液性硬化オイル
- 樹脂分：35-47%
- 乾燥時間：最短２時間～最長18時間

※カラーによって乾燥時間が異なります。

- 塗布ツール：Bonaウールパッド、スムーサー、スナッピー、Bona短毛ローラー
- 塗布量：20-40㎡/L

METROPOLITAN

グラファイト　エボニー　セドナレッド　ドリフトウッド　グレイ　ローズウッド　エイジドピューター

各色 | 0.95L | ¥ 7,000 / 缶

CLASSIC

レッドマホガニー　アーリーアメリカン　ジャコビーン　アンティークブラウン　スペシャルウォールナット*　ツイッグ

各色 | 0.95L | ¥ 7,000 / 缶

豊富なオプション

Bonaドライファストは、そのままのん仕上げでも仕上剤として使用できます。（住宅用途の場合）。さらに耐久性や耐汚性、撥水性を高めたい場合には、Bonaの各仕上剤で上塗りしてください。Bonaドライファストは、すべてのBona仕上剤を上塗りできますので、用途に応じてウレタン塗装など、様々な仕上げが可能です。

用途に応じたナチュラルフロアが選択できます。

近年、素材感が実感できる、素朴で優しいナチュラル感のある仕上がりが人気を呼んでいます。Bonaの各仕上剤の組み合わせによって、仕上がり感を変えずに様々な用途に対応できます。

（例） Bonaドライファスト ＋ Bonaケアオイル/Carl'sオイル25 ＝ 住宅用
Bonaドライファスト ＋ Bonaハードワックスオイル ＝ 撥水性・耐摩耗性
Bonaドライファスト ＋ Bonaナチュラル1C ＝ 耐久性・耐水性抜群

ESSENTIAL

スパイスブラウン　ココア　チェリー　プロヴィンシャル　ミディアムブラウン　ナツメグ　バーク

各色 | 0.95L | ¥ 7,000 / 缶

NATURAL

ゴールデンオーク *　ピューリタンパイン　ホワイト　ナチュラル　サンドデューン　バーチ

各色 | 0.95L | ¥ 7,000 / 缶

抗菌塗装について

ANTIBACTERIAL COATING

CLEAR SILVER PLUS®

ヒカリ輝くモノと社会へ

CLEAR SILVER PLUS®

銀系光触媒で安心に暮らす
基材を選ばず、光がなくても抗菌・消臭

これまでも数多くの酸化チタンの実用化・製品化が試みられてきたものの、これまでの製品は酸化チタンが有機物を分解することから、コーティングを施す基材が繊維やゴムなどの有機物には施工できませんでした。また養生まで必要なものや、掃除によって剥がれるような耐久性が小さなもの、ガラスや鏡などには付着しないもの、そして価格が高いことなど課題が多数残されていました。
しかしこのCLEAR SILVER PLUS銀系光触媒は、相手を選ばず養生も不要で施工が簡単。耐久性が優れ、価格が安いという、他の酸化チタン製品と比較すると大きな優位性を有しています。



24時間消臭効果が持続

建物に染み付いた臭気の消臭工事において施工前後で約75%軽減する事ができました。ニオイセンサーは外気の空気を基準（ニオイ指数：0）にした測定結果になります。

場所：旧JT工場
目的：タバコ臭対策工事
測定器：新コスモス電機（株）製 XP-349S使用



CLEAR SILVER PLUS
他の製品にはない4つの特徴

夜でも抗菌・消臭効果を発揮

光が無くても銀イオンで消臭抗菌。従来の酸化チタンは光（紫外線）がなければ効果が薄れてしまいます。しかし、CLEAR SILVER PLUSは銀イオンを配合した事で、光が無くても消臭・抗菌効果が発揮されます。ようするに夜間や暗所などでも効果を発揮します。

剥がれにくいコーティング

CLEAR SILVER PLUSは5～15ナノメートルの超微粒子の為、繊維やガラスなどに膜を形成せず、点で表面を埋めていくのが特徴です。試験期間でムートン生地に１度コーティングをして３回洗濯した後も、抗菌効果が変わらないデータを取得。

養生を必要としない施工



養生不要＝安価で施工。従来の光触媒を配合したコート剤は、有機物を分解する事から下地調整や施工できる素材が限られていました。よって、室内などを施工する際は養生費用＝施工コストが高くなりました。しかしCLEAR SILVER PLUSは、繊維・ゴム・樹脂などあらゆる素材に施工でき、養生を必要としません。結果お客様へ低コストでご案内する事が可能。

風合いを変えない

風合いを一切変えないCLEAR SILVER PLUSは施工する素材を全く変化させる事なくコーティングする事ができます。また、どんな素材に付着しても悪影響を及ぼさないので繊維・ガラス・樹脂など新築だけでなく、既存物件に対しても簡単に施工する事ができます。

光がなくても抗菌

試験結果から、光を照射すると高い抗菌効果が確認できました。また遮光の場合でも、銀イオンの抗菌効果が発揮されていることが確認できます。結果、光を遮られるような箇所においても高い抗菌効果があることが確認できました。

光の有無による抗菌テスト

■試験方法：光照射フィルム密着法　■対象：ポリエチレンフィルム
■照射条件：約1000～2000Lx　■室温：20～25度

試験菌種	測 定	対 象	試料１個当たりの菌数			
			光照射下		遮光	
			測定①	測定②	測定①	測定②
大腸菌	接種直後	対 象	3.3×10^{6}	4.4×10^{5}	3.3×10^{6}	4.4×10^{5}
	24 時間後	検体（CSP）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		対 象	4.5×10^{6}	9.3×10^{5}	4.2×10^{6}	1.0×10^{7}
黄色ブドウ球菌	接種直後	対 象	2.0×10^{5}	1.6×10^{5}	2.0×10^{5}	1.6×10^{5}
	24 時間後	検体（CSP）	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず
		対 象	$1{,}1\times10^{6}$	1.3×10^{6}	7.3×10^{6}	2.6×10^{6}

CLEAR SILVER PLUS®

シックハウス対策に

CLEAR SILVER PLUS施工前後を測定した、揮発性ガスの測定値です。シックハウス症候群の原因と言われている「ホルムアルデヒド」ですが、国が定める指数は、0,08ppm以下です。ところが、それ以下の指数でも、小さいお子様・ご年配の方・体の敏感な方は、シックハウス症候群になるケースもございます。建物の構造や紫外線量により、効果は変わりますので、詳しくはお問い合わせください。

施工名称	臭気名称	施工前	施工後
大学研究棟	トルエン	0.07ppm	0.01ppm
大学医学部	ホルムアルデヒド	0.03ppm	0.00ppm
中学校	ホルムアルデヒド	0.33ppm	0.04ppm
ビジネスホテル	ホルムアルデヒド	0.60ppm	0.10ppm
個人宅	ホルムアルデヒド	0.06ppm	0.02ppm
市立中学校	データ未公表。結果により 21 校への採用		

製品選択の重要性

光触媒は様々な種類が開発され使用用途も異なります。そこで効果をきちんと発揮させるには光触媒の選択が重要になってきます。例えば夜間光が当たらない箇所で消臭効果を求める場合は銀イオンを配合した光触媒の選択、また外壁の防汚効果は親水性が強い光触媒の選択、日陰などの防カビ対策であれば防カビ効果の高い光触媒の選択が重要になってきます。

FLOOR CARE

Bona フロアケア

フローリングをベストの状態で維持する鍵は、日々のお手入れにあります。Bonaフロアケアシステムは「スプレー＆ワイプ（拭きあげ）」という簡単な手順で最高の結果をもたらします。次の手順に従ってフローリングをお手入れすることで、長期間にわたってフローリングを美しくご利用頂けます。

フローリングケアのコツ

- ●水の使用は必要最小限にしましょう。過度の水分は、木が吸い込んでふくれや変形の原因となります。
- ●ワックスや万能クリーナーの使用は床を傷める原因となる場合がありますので、使わないようにしましょう。
- ●床の上のゴミやほこり、特に触ってザラザラするものは放置せずにすぐ取り除きましょう。
- ●よく歩く場所や外との出入口には、マットなどを敷くようにしましょう。
- ●家具や椅子の足には保護シール等を使うようにしましょう。
- ●ペットの爪はキチンと手入れして、床に引っかき傷を作らないようにしましょう。

日々のお手入れ

ウレタン塗装仕上・オイル仕上（自然塗装）

STEP 1
スプレー
Bonaスプレーモップのハンドルを握り、フロアにクリーナをスプレー

STEP 2
拭き上げ
そのまま拭き上げ

Bonaスプレーモップ （※下記３点が含まれます）

●Bonaスプレーモップ　●Bonaクリーナーカートリッジ　●Bonaクリーニングパッド

使い方はとっても簡単！

ハンドルを握るとクリーナーがフロアにスプレーされるので、あとは拭き取るだけ。使いやすいエルゴノミックデザインのスプレーモップは回転式ヘッドで隅々までキレイに。
米国グリーンカードの認証を受けたクリーナーのpHは環境にやさしい中性、拭きムラや残留成分がないので安心して使用できます。クリーナーカートリッジは詰替えて使用できます。

Bonaスプレーモップ　￥11,800

別売品

Bonaクリーニングパッド
￥2,000

クリーナー詰替用 947ml
￥1,800

Bonaクリーナーカートリッジ850ml
￥3,600

塗膜が傷んできたら…

ウレタン塗装仕上のフローリングに　目安頻度：年２回

STEP 1

容器をよく振ってからフロアに直接「Bonaポリッシュ」を垂らします。

STEP 2

Zで前後左右に塗り広げます。

STEP 3

木目に沿って塗り延ばし、塗り目を整えます。

「日々のお手入れ」Step1・2の手順でフロアをキレイにした後、よく乾燥させます。
「Bonaモップ」にアプリケーターパッドを取り付け、右記の要領で「Bonaポリッシュ」を塗布します。

Bonaクリーニングパッド
￥2,000

Bonaポリッシュ
マットまたはグロス
￥4,600

床が乾いたように見えてきたら…

オイル仕上（自然塗装）のフローリングに　目安頻度：年２～４回

STEP 1

容器をよく振ってからフロアに直接「Bonaオイルリフレッシャー」を直接スプレーします。

STEP 2

Bonaクリーニングで前後左右に塗り広げます。

STEP 3

木目に沿って塗り延ばし、塗り目を整えます。

「日々のお手入れ」Step1・2の手順でフロアをキレイにした後、よく乾燥させます。
「Bonaモップ」に新しく「クリーニングパッド」を取り付け、左記の要領で「オイルリフレッシャー」を塗布します。

Bonaクリーニングパッド
￥2,000

Bonaオイルリフレッシャー
￥5,500

日々のお手入れ

Bona®

「安全なクリーナー」+「スプレー」+「高性能マイクロファイバー」

この組み合わせが、安全にかつ効果的に汚れを除去する最適なツールだと私たちは確信しています。モップとスプレーが一体化して使いやすいBonaエクスプレスモップはクリーナーとマイクロファイバークリーニングパッド入りですので、買ったその日からすぐにお使いいただけます。モップとクリーナーが別になったクリーニングキットも用意しています。用途に合わせて、次の2種類のキットを提供しています。

BEST IN TEST - WOOD FLOOR CLEANER -

Bonaフロアクリーナーは、グッドハウスキーピングリサーチ研究所において、24製品をテストし、その中のベスト、フローリング用クリーナーのゴールドメダルに認定されました。

Bona エクスプレスモップ

CA301010005　¥11,800 / 本

フローリングメンテナンスのプロが開発したフローリングお掃除モップ。ハンドルを握るとクリーナーがスプレーされ、拭くだけで床がキレイに。小さいお子様やペットのいらっしゃるご家庭でも、お手軽にお掃除ができます。クリーナーカートリッジは詰め替えて使用できるので経済的です。

Bona クリーニングキット

CA101018017　¥ 6,600 / セット

Bonaモップ本体（継ぎ柄×4）、クリーニングパッド、Bonaクリーナー650mlが1パッケージに。

Bona クリーナーカートリッジ

WM760341017　（入数）850ml　¥ 3,600 / 本

Bonaエクスプレスモップ専用のクリーナーカートリッジです。拭きムラや残留成分が残らず、安全性にすぐれ素材を痛めません。詰替クリーナーを補充して使用できます。

Bona フロアクリーナースプレー

WM740169017　（入数）650ml　¥ 2,900 / 本

650mlのスプレーボトル入り。生物分解性のクリーナー。拭きムラや残留成分が残らず、安全性にすぐれ素材を痛めません。詰替クリーナーを補充して使用できます。

Bona フロアクリーナー詰替用

WM760313017　（入数）947ml　¥ 1,800 / 本

詰替え用のクリーナー。フロアクリーナーカートリッジやフロアクリーナースプレーの中身がなくなったら補充してください。Ready-to-useタイプですので、水で薄めたりせずそのまま原液で使用してください。

Bona ポリッシュ

UV 塗装仕上げ・ウレタン塗装仕上げのフローリング用

フローリング保護用の水性フロアポリッシュ。天然ワックスにポリウレタンを配合し、耐久性を向上しました。どなたでも簡単に塗布でき、均一な仕上がりが得られます。フロアの意匠に応じて「グロス」と「マット」と２つのバージョンがあります。

●塗布量：50-70㎡/L　●乾燥時間：指触乾燥30分・重ね塗り2時間以上
●塗布ツール：Bonaアプリケーターパッド

（マット）WP500313011	（入数）710ml	¥ 4,600 / 本
（グロス）WP511013011	（入数）710ml	¥ 4,600 / 本

Bona ポリッシュリムーバー

ビルドアップしたBonaポリッシュやBonaリフレッシャー、その他コーティング剤の除去に使用。Bonaフロアクリーナーで落ちきれない頑固な汚れにもお使い頂けます。ウレタン仕上やUV塗装仕上などのシールされた耐水性のあるフローリング、タイル、PVCやビニール床、リノリウム床に使用してください。

WM634013001	（入数）1L	¥ 2,600 / セット

Bona オイルリフレッシャー

自然塗装仕上げのフローリング用

自然塗装などのオイル仕上のフローリングのメンテナンス剤として開発。フロアに直接スプレーし、拭きあげるだけ。無臭で水性、取扱いがとても簡単な商品です。

●塗布量：50-70㎡/L　●乾燥時間：指触乾燥30分・重ね塗り2時間以上
●塗布ツール：Bonaクリーニングパッド

WP600013001	（入数）1L	¥ 5,500 / 本

Bona フロアモップ

CA101015　¥ 5,900 / 本

自在に回転して使いやすいモップに伸縮ハンドル、クリーニングパッドが付属しています。革新的なマイクロファイバー繊維が汚れを効果的に落とします。

● 伸縮ハンドル長さ：850-1510mm

Bona アプリケーターパッド

CA101025JP　¥ 2,000 / 枚

Bonaリフレッシャーや Bonaポリッシュ塗布用のパッド。繰り返し洗って使用できます。

Bona クリーニングパッド

CA101020JP　¥ 2,000 / 枚

革新的なマイクロファイバーで汚れを効果的に取り除きます。Bonaモップにはワンタッチで取り付け。洗濯機で300回繰り返し洗って使用できます。

Bona ダスティングパッド

CA101021JP　¥ 2,000 / 本

乾拭き用。特殊なマイクロファイバーが静電気を発生させ、効果的にホコリや髪の毛を取り除きます。洗濯機で30回洗えて、繰り返し使用できるので経済的です。

メンテナンスについて | MAINTENANCE |

GREENGUARD CERTIFIED PRODUCTS

気密性の高い建築物が多い現在、室内の空気環境には、より配慮を求められます。屋外よりも多くの時間を過ごす室内の空気環境の方が汚染されていては安心して暮らせません。室内の空気環境の改善を目指すGREEN-GUARD®グリーンガード認定プログラムは、より健康にやさしく信頼できる製品を広く紹介していくことで、化学物質の放出削減に貢献しようと努めています。

GREENGUARD®グリーンガード認定は、日本より10年以上前からシックハウスの問題を抱え、消費者主導でその問題解決に取り組んできた米国で生まれた基準であり、世界で最も厳しい化学物質排出基準と言われています。

広葉樹

ナラ
カバ
アカシア
西南桜
クリ
タモ
メープル
クルミ
ブラック
ウォールナット
ネシアチーク
ミャンマーチーク
カリン
ピンカド
ブラックチェリー
ケンパス
ゴム
バンブー

針葉樹

レッドパイン
ポルドーパイン
杉
桧
唐松

ヘリンボーン

床暖房対応

複合

三層

羽目板

框

階段板

メンテナンス

GOOD
MOOD
GOOD
WOOD

素敵な素材があふれている。

それでも私は、無垢を選びたい。

Will-Suzuki
— Wood Interior Live Life —

COMPANY PROFILE

会社概要

会社名	株式会社スズキ
本社	496-0922 愛知県愛西市大野町郷裏36番地
大阪営業所	541-0054 大阪市中央区南本町4-5-7 東亜ビル10F
福岡営業所	813-0011 福岡市東区香椎4丁目1番41号 シュライン参道102号室
創業年月日	1952年（昭和27年）4月　鈴木木材工業所創立
会社創立年月日	1974年（昭和49年）2月　株式会社スズキ設立
資本金	1,000万円
代表者	鈴木由紀子
事業内容	無垢フローリングをはじめとする床材の輸入販売・銘木材の造作・加工販売
国外提携業者	中国・ベトナム・インドネシア・タイ・ミャンマー・ヨーロッパ（フランス・エストニアほか）など

COMPANY INFOMATION

会社沿革

1952	鈴木木材工業所（天井板製造）創業
1954	名古屋市熱田区に移転
1964	現本社所在地に新工場建設
1974	株式会社スズキ設立
1980	タイ・ミャンマーの工場と提携
1981	インドネシアの工場と提携
1995	中国の工場と提携・海外事業部新設
2004	愛・地球博に資材提供
2010	ヨーロッパの工場と提携 / 大阪営業所・福岡営業所 開設
2011	ベトナムの工場と提携
2012	フローリングのメンテナンスも視野に入れ、業界世界トップのＢｏｎａ社と提携
2013	建築建材展 出展
	ショールームOPEN
2014	建築建材展 出展
2019	福岡営業所 福岡市東区に移転


Will-Suzuki